





BUREAU INRICHTING



Email: info@broutec.nl

www.broutec.nl

Tel: 0031 (0)573 454242

Bureau-inrichting

Hangmappenraam TEMO verstelbaar

- In breedte verstelbare hangmappenraam
- Incl. volledig uittrekbare kogelgeleiders en 2 verdelers
- Leverbaar met frontbevestiger of losse greep
- Uitvoering RAL9006 grijs
- Diepte 355 mm



Bestelcode:

0370 TER 50.80
0370 TER 80.110

Hangmap inbouwbreedte 500/800 mm.
Hangmap inbouwbreedte 800/1100 mm.

Toebehoren:





0360 RFC2
0360 MFC2

montage front bevestiger
montage achter deuren losse greep



L min 500 - max 800 mm

L min 800 - max 1100 mm



Hangmappenraam

Vanaf afname per 50 sets, kunnen wij een volledig gemonteerd hangmappenraam OP MAAT aanbieden.

- met volledig uittrekbare kogelgeleiders
- Verkrijgbaar in zwart en RAL 9006 grijs
- Voorgemonteerde hangmapramen levert tijdswinst op.
- Ook leverbaar met kantel beveiliging en centraal sluiting
- Informeer naar de mogelijkheden en levertijd




Bureau-inrichting

Kabeldoorvoer kunststof

- hoogwaardig kunststof kabeldoorvoer
- Diameter 60mm en 80 mm
- Kleuren zwart, grijs wit en crème
- Rond 60 mm (A= 70mm, B= 18,5 mm C= 60 mm)
- Rond 80 mm (A= 88mm, B= 18,5 mm C= 80 mm)

Bestelcode:

0380 60 GRIJS.**0380 60 ZWART.****0380 60 WIT.****0380 80 GRIJS.****0380 80 ZWART.****0380 80 WIT.**

Kabeldoorvoer RVS - Aluminium

- Kabeldoorvoer rvs Iek en aluminium
- Diameter 60 mm of 80 mm
- Voorzien van schroeftop en met kunsthaar

Bestelcode:

0370 60 ALU**0370 60 INOX L****0370 80 ALU****0370 80 INOX L**


Bureau-inrichting

Kabeldoorvoer vierkant en rechthoek 2064

- Aluminium geanodiseerd
- 4 verschillende afmetingen
- Inbouwhoogte **37 mm**
- Optie: deksel zwart acrylaat met logo opdruk

Bestelcode:

0390 V2064.405	80 x 80 mm	alu/alu
0390 V2064.415	160 x 80 mm	alu/alu
0390 V2064.425	240 x 80 mm	alu/alu
0390 V2064.445	960 x 80 mm	alu/alu




Kabeldoorvoer vierkant en rechthoek 2054



- Aluminium geanodiseerd
- 4 verschillende afmetingen
- Inbouwhoogte **13 mm**

Bestelcode:

0390 V2054.408	80 x 80 mm	alu/alu
0390 V2054.418	160 x 80 mm	alu/alu
0390 V2054.428	240 x 80 mm	alu/alu
0390 V2054.448	960 x 80 mm	alu/alu



Bureau-inrichting

Kabelgeleider Verticaal FLAP

- Kunststof
- 7 elementen
- Hoog 677 mm

Bestelcode:

52 2076 105

Aluminium kl.

52 2076 166

Zwart

52 2076 118

Wit



Kabelgeleider Horizontaal FLAP

- Kunststof
- 13 elementen
- Lengte 1210 mm

Bestelcode:

52 2076 205

Aluminium kl.

52 2076 266

Zwart

52 2076 218

Wit

Bureau-inrichting

Kabelklem EXIT

- Kunststof
- Toepasbaar voor verschillende kabel diktes.
- Hoog 30 mm en op 2 breedte maten 135 en 91 mm

Bestelcode:

52 2098 666 Zwart 135 mm

52 2098 688 Grijs 135 mm

52 2098 466 Zwart 91 mm

52 2098 488 Grijs 91 mm



Stekker Box I—PASS

- Kunststof /Aluminium
- Afm. 413 x 105,5 mm
- Klapdeksel

Bestelcode:

52 2075 610 Grijs



Bureau-inrichting

Stekker Box I—TWIN

- Kunststof
- Afm. L 386.5 mm
- Met dubbele deksel


Bestelcode:

52 2073 364

Antraciet grijs

52 2073 318

Wit



EXIT FLOOR



- Vloerprofiel voor wegwerken kabels
- Afm. 75 x 18 x 2000 mm
- Onderprofiel kunststof, afdekprofiel kunststof of aluminium.

Bestelcode:

52 2087 218

lengte profiel Aluminium 2000 mm

52 2087 018

lengte profiel Grijs 2000 mm

52 2087 201

Hoekprofiel 90 gr. Aluminium

52 2087 001

Hoekprofiel 90 gr. Grijs



Bureau-inrichting

Containers frame

Volledig metalen frames, geschikt om zelf containers af te maken met hout of metaal in eigen afwerking. Alle onderdelen reeds voor gemonteerd, alsook slot met kantelbeveiliging en wielen. Zeer degelijke, stabiele structuur in verschillende opstellingen. Diepte 500 mm.

Bestelcode:

		Breed	hoog	diep
0360 SC350	3 laden	405	480	510



Bestelcode:

		Breed	hoog	diep
0360 SC250	1 lade + hangmappenraam	405	480	510



Bestelcode:

		Breed	hoog	diep
0360 SCC450	3 laden + pennenlade	405	540	510



Bestelcode:

		Breed	hoog	diep
0360 SCC350	1 lade + hangmaplade + pennenlade	405	540	510



Bureau-inrichting

Containers frame

Volledig metalen frames, geschikt om zelf containers af te maken met hout of metaal in eigen afwerking. Alle onderdelen reeds voor gemonteerd, alsook slot met kantelbeveiliging en wielen. Zeer degelijke, stabiele structuur in verschillende opstellingen. Diepte 500 mm.

Bestelcode:

	Breed	hoog	diep
0360 SCS450 4 laden	405	640	510



Bestelcode:

	Breed	hoog	diep
0360 SCS350 2 laden + hangmappenraam	405	640	510



Containers frame

Bovenstaande container frames zijn ook leverbaar op een diepte van 700 mm .

Graag vermelden bij bestellingen:

- kleur lades grijs of zwart
- Leveren met wielen of glijdoppen
- Sloten gelijksluitend of verschillend sluitend.



Bureau-inrichting

CPU-houder


- Verstelbaar in de hoogte en in de breedte voor alle maten PC.
- Afwerking grijs en zwart.
- Optie met slot

Bestelcode:

0390 CPU V ZSL GRIJS

0390 CPU V ZSL ZWART

0390 CPU V SLOT ZWART




Uittrekbare toetsenbord houder



- Voor onder het werkblad met pennenhouder en polssteun
- Met terugloop blokkering
- Muishouder kan links of rechts gemonteerd worden.
- Benodigde breedte 635 mm
- Voor toetsenbord max 500mm
- grijs

Bestelcode:

30 H60214



Zie ook ons hoofdstuk 10 Multi media toepassingen voor lcd armen en liften.



Bureau-inrichting

Bureau onderstel C3000

- Op basis van onderstellen met of zonder elektrische verstelling.
- Verschillende opstellingen mogelijk.
- Modulair systeem. Verstelhoogte 655mm tot 815 mm .
- Hoogtebegrenzing softwarematig instelbaar, inclusief bedieningspaneel met 4 memorie functies en digitaal afleesbare display.

Informeer naar de mogelijkheden en maatvoeringen.



C 3000 HK

Zentrale Kurbel
central crank
manivelle centrale



* K = Kurbel rechts / Crank right

C 3000 S

fixe Höhe
fixed height
hauteur fixe



C 3000 R

Rasterverstellung
manuel get up
déplacement du chambré



C 3000 HE

mit Elektromotor
with electric motor
motorisation électrique



Onderstel C 3000

34 407.14.C3S

onderstelvast hoog 695 mm, bladmaat 800 mm x 800 mm

34 407.16.C3S

onderstelvast hoog 695 mm, bladmaat 1200 mm x 800 mm

34 407.20.C3S

onderstelvast hoog 695 mm, bladmaat 2000 mm x 800 mm

34 409.14.C3R

onderstel rasterverstelling (20mm) H 655/815 mm, bladmaat 800 mm x 800 mm

34 409.16.C3R

onderstel rasterverstelling (20mm) H 655/815 mm, bladmaat 1200 mm x 800 mm

34 409.20.C3R

onderstel rasterverstelling (20mm) H 655/815 mm, bladmaat 2000 mm x 800 mm

34 406.14.C3HK

onderstel slingerstang-verstelling centraal hoogte 655/815 mm, bladmt 800mm x 800mm

34 406.16.C3HK

onderstel slingerstang-verstelling centraal hoogte 655/815 mm, bladmt 1200mm x 800mm

34 406.20.C3HK

onderstel slingerstang-verstelling centraal hoogte 655/815 mm, bladmt 2000mm x 800mm

34 405.14.C3HE

onderstel elektrisch verstelbaar H 655/815 mm, bladmaat 800 mm x 800 mm

34 405.16.C3HE

onderstel elektrisch verstelbaar H 655/815 mm, bladmaat 1200mm x 800 mm

34 405.20.C3HE


onderstel elektrisch verstelbaar H 655/815 mm, bladmaat 2000 mm x 800 mm

Leverbaar voor diepte 600 mm en in verschillende breedte maten en in verschillende Ral. kleuren.

Bureau-inrichting

Bureau onderstel SQUARE

- 8 verschillende zijden mogelijk.
- Hoogte verstelbaar
- Verschillende RAL kleuren op aanvraag leverbaar
- Lengte onderstel 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm



Onderstellen Square

	Breed	Hoog vast	hoogte verstelbaar
Square S	780	695 mm	-
Square HR	780		655 - 815 mm
Square HRU 60x30	780		655 - 815 mm
Square HRU 50x50	780		655 - 815 mm
Square N54	800	695 mm	-
Square HR 63	800	695 mm	-
Square W60	800		655 - 815 mm
Square A	800		655 - 815 mm


Lengte onderstellen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm

Informeer naar de meerdere mogelijkheden en maatvoeringen.

Bureau-inrichting

Zit - sta onderstellen ALPHA

- Verschillende tafelvoet breedten en model **C** 800/900 MM of **T** vorm 600/800/900/1000 MM
- Verstelbaar: vast, met slingerstang, mechanisch en elektrisch
- Verschillende RAL kleuren op aanvraag leverbaar
- Lengte onderstel 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm



Onderstellen Alpha

	Breed	Hoog vast	hoogte verstelbaar	verstelling
ALPHA B/H	600 +	-	655 - 815 mm	slingerstang
ALPHA B/HV	600 +	-	655 - 815 mm	mechanisch
ALPHA B/HE 3	600 +	-	700 - 1170 mm	elektrisch
ALPHA B/HK	600 +	-	655 - 815 mm	slingerstang
ALPHA B/HE 2	600 +	-	620 - 1270 mm	elektrisch
ALPHA B/S	600 +	695 mm	-	-



Lengte onderstellen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 en 2000 mm

Informeer naar mogelijkheden en maatvoeringen.



Bureau-inrichting

Modulair onderstel V60


- Modulair onderstelprogramma
- In verschillende hoek- of basis opstellingen te plaatsen
- 6 poot variaties : vierkant **40x40 50x50 60x60** mm , rond diameter **40, 50, 60** mm Hoog **695** mm
- Basis lengten verbindingsprofiel **300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1300, 1350, 1450, 1550, 1650, 1700, 1750, 1850, 1950, 2050, 2250, 2700** mm





Onderstellen V60


Verbindingselement	Y	
Verbindingselement	Y 135	
Verbindingselement	X	
Verbindingselement	T	

Poot	rond	hoog	lengte
	40	695	310
	50	695	310
	60	695	310



Verbindingselement	Y 100	
Verbindingselement	Y3x120	
Verbindingselement	L	
Verbindingselement	V	

Poot	vierkant	hoog	lengte
	40x40	695	340
	50x50	695	340
	60x60	695	340



Informeer naar de mogelijkheden en verschillende maatvoeringen.

Bureau-inrichting

Inklapbare tafelonderstellen

- Stabiel inklap tafelonderstel
- Hoogte instelbaar 710—715 mm
- Geschikt voor tafelblad maat: 1250 x 650 mm
- Kompleet met bevestigingsset
- Materiaal: gebogen rondprofiel staal.



FLODIX D

Bestelcode:

0713 4881.636


glans chroom

0713 4881.666

zwart gelakt

0713 4881.688

zilvergrijs RAL 9006



Bureau-inrichting

Inklapbare tafelonderstellen

- Stabiel inklap tafelonderstel
- Hoogte instelbaar 710—715 mm
- Geschikt voor tafelblad maat: 1250 x 650 mm
- Kompleet met bevestigingsset
- Materiaal: gebogen rondprofiel staal.



FLODIX T

Bestelcode:

0713 4881.036


glans chroom

0713 4881.066

zwart gelakt

0713 4881.088

zilvergrijs RAL 9006



Verkoop- en leveringsvoorwaarden

offertes

Alle offertes zijn voor wat betreft prijs, leveringstijden en mogelijkheid van levering, vrijblijvend.

levering

- a) Levering geschiedt af fabriek of af magazijn van de verkoper; alle goederen reizen voor rekening en risico van de koper, ook wanneer de verzending franco geschiedt.
- b) De verkoper neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de gevolgen van vertraagde levering.
- c) Alle gevallen van bedrijfsmoeilijkheden en overmacht in de ruimste zin, geven de verkoper het recht de opdracht te annuleren of de levertijd te verlengen zonder verplichting van nalevering en/of schadevergoeding.
- d) Alle leveringen beneden de e 250,- geschieden niet franco.
- e) Extra vrachtkosten ontstaan door stremming van scheepvaart-, auto- of spoorwegdiensten, door snel- of expresse-verzending of doordat op verzoek van de koper de verzending plaats heeft op andere wijze dan gebruikelijk is, komen voor rekening van de koper.

reklames

- a) Reclames moeten uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk, aangetekend, worden ingediend. Na die datum hebben reclames geen recht meer op erkenning. Ook worden geen reclames erkend indien het geleverde op enigerlei wijze verwerkt is.
- b) Reclames of meningsverschillen van welke aard ook geven de koper geen recht tot uitstel van betaling.

aansprakelijkheid

De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade. Gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

betaling en incassokosten

- a) Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder korting, of binnen 14 dagen onder aftrek van de kredietbeperking.
- b) Is niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald, dan is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand.
- c) Alle incassokosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, waaronder ook die, verbonden aan een eventuele faillissementsaanvraag, komen ten laste van de koper. Indien de incasso door de verkoper wordt opgedragen aan

een derden zullen de incassokosten minimaal 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente bedragen.

eigendomsvoorbehoud

- a) Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke voor de verkoper uit de koopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze terstond door de verkoper worden teruggevorderd. Dit eigendomsvoorbehoud laat slechts het recht van de koper om het materiaal aan zijn klanten door te verkopen of het in zijn eigenbedrijf te ver- of bewerken onverlet.
- b) Indien de verkoper gebruik maakt van het in het voorgaande lid omschreven recht van terugvordering blijft de koper gehouden tot alle schadevergoeding die door wanbetaling mocht zijn ontstaan.
- c) Indien koper aan zijn verplichtingen niet heeft voldaan, waaronder begrepen de toekomstige verplichtingen jegens verkoper, draagt koper aan verkoper over alle zich onder hem bevindende door verkoper geleverde goederen, danwel de goederen, welke door verkoper vertegenwoordigde fabrieken zijn geleverd, in eigendom over. Verkoper kan te allen tijde desgewenst de door hem geleverde goederen tot zekerheid terugvorderen, c.q. tot zich nemen.

administratiekosten

Bij een factuurbedrag van e 250,- of minder heeft de verkoper het recht administratiekosten van tenminste e 7,00 in rekening te brengen. Voorts zijn zij gerechtigd 2% administratie- en/of kredietbeperkingskosten in rekening te brengen.

afwijkingen

Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn alleen van kracht indien deze afwijkingen door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

afwijking in prijzen

Bevestigde en niet gefactureerde bestellingen worden bij wijzigingen in prijs volgens de nieuwe noteringen gefactureerd, waarbij de partij, in wiens nadeel de prijs veranderd wordt, het recht heeft de bestelling te annuleren. In geval van wijzigingen in de valutaverhoudingen kan de verkoper het contract, voor zover nog niet uitgevoerd, te allen tijde doen eindigen zonder tot vergoeding of naleving gehouden te zijn.

annulering van orders

Indien de koper een order annuleert is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en voor schade wegens winstdervinggeschillen welke

tussen partijen mochten rijzen dienen door de koper te worden voorgelegd aan de Rechter van de plaats waar de verkoper is gevestigd. De verkoper kan het geschil voorleggen te zijner keuze aan de Rechter, die bevoegd is ter plaatse van vestiging van de verkoper zelf of van de koper.

**Broutec Meubelbeslag, Rogge 3
7261 JA Ruurlo, KVK 09164919
Telefoon: 0573-454242
Fax: 0573-453999
email: info@broutec.nl
www.broutec.nl**

aanvulling

Goederen worden uitsluitend na akkoord bevinding door de Leverancier c.q. verkoper teruggenomen, mits franco; Tenzij hier voren anders is bepaald zijn voorts van toepassing de regelen welke Incoterms 1953 inhouden voor het beding "Ex Works".

Deze voorwaarden zijn Gedeponneerd ter Griffie van de KvK te Doetinchem.
Datum: 29 januari 2007